



ÁNGULOS



ÁNGULOS DE ALETAS IGUALES	Nº Referencia	a x a m.m.	e m.m.	Peso Kg/ml.	a x a Pulg	Unidad de Empaque
 <p>* Fijación Mecánica</p>	3885	11.50	1.00	0.060	29/64"	60
	2407	11.75	1.10	0.065	15/32"	60
	1993	17.00	1.00	0.090	43/64"	60
	3772	17.00	1.00	0.076	43/64"	60
	1236	19.00	1.20	0.109	3/4"	50
	1779	19.00	1.10	0.110	3/4"	50
	2835	19.00	2.90	0.275	3/4"	20
	1715	25.40	3.00	0.389	1"	15
	1921	25.40	2.50	0.319	1"	16
	1182	25.40	1.02	0.138	1"	50
	3875	25.40	0.90	0.122	1"	40
	1554	28.00	6.00	0.807	1 7/64"	6
	2033	31.00	3.00	0.480	17/32"	10
	1444	31.75	3.18	0.520	1 1/4"	10
	2029	38.10	3.00	0.595	1 1/2"	10
	2875	38.10	1.45	0.294	1 1/2"	20
	1638	50.00	6.00	1.521	2"	4
	1639	50.00	5.00	1.282	1 61/32"	4
	1640	50.00	4.00	1.037	1 61/32"	6
	3266	50.80	3.00	0.801	2"	6
* 1449	65.00	6.60	1.875	2 9/16"	4	

ÁNGULOS DE ALETAS DESIGUALES	Nº Referencia	a m.m.	b m.m.	e m.m.	Peso Kg/ml	a x b Pulg.	Unidad de Empaque
	1280	25.40	12.70	1.40	0.139	1 x 1/2"	40
	3702	32.00	20.00	2.40	0.323	1 1/4 x 3/4"	15
	1512	33.50	12.90	1.80	0.214	1 5/16 x 33/64"	30
	1248	40.00	39.00	2.65	0.548	1 31/64 x 1 17/38"	12
	1179	42.10	40.00	1.80	0.392	1 21/32 x 1 31/64"	14
	1641	50.00	30.00	4.00	0.820	1 61/32 x 1 1/2"	6
	2263	52.00	19.00	1.30	0.246	2 3/64 x 3/4"	20
	1422	70.00	19.00	1.20	0.285	2 3/4 x 3/4"	20
	1319	100.00	19.00	3.00	1.195	3 15/16 x 3/4"	4

BARRAS RECTANGULARES




PLATINAS	Nº Referencia	a m.m.	b m.m.	Peso Kg/ml.	Unidad de Empaque
	2191	12.70	1.58	0.054	90
	2161	12.70	3.17	0.109	50
	2189	12.70	3.18	0.109	50
	2188	19.05	1.58	0.082	60
	2187	19.05	3.18	0.164	30
	2160	19.05	4.76	0.246	20
	1209	19.10	6.30	0.326	10
	1618	19.60	1.80	0.096	50
	2298	19.70	1.40	0.073	50
	2159	25.40	1.58	0.109	40
	*1267	25.40	2.40	0.142	40
	1767	25.40	2.90	0.199	30
	2190	25.40	4.76	0.328	20
	2015	25.40	5.00	0.344	14
	2521	31.75	2.00	0.172	30
	1982	37.70	2.40	0.245	20
	1002	38.10	3.20	0.331	20
	2310	38.10	3.20	0.330	20
	1408	60.00	1.20	0.195	30
	1885	60.00	5.00	0.813	-
	1954	63.50	6.35	1.093	6
	1955	63.50	12.70	2.186	2
	1423	70.00	1.20	0.228	20
	1413	76.20	15.88	3.279	1
	1256	76.20	9.52	1.960	2
	1327	76.20	31.75	6.551	1
	1922	80.00	4.00	0.867	6
	1599	135.00	7.00	2.561	2




* Estriado

BARRAS SÓLIDAS Y TEES



BARRAS SOLIDAS	N° Referencia	D m.m.	D pulg.	Peso Kg/ml.	Uso	Unidad de Empaque
	3378	4.76	3/16"	0.048	varios	30
	1692	7.92	5/16"	0.134	varios	30
	1832	9.52	3/8"	0.193	varios	30
	2272	12.70	1/2"	0.343	varios	12
	1597	15.90	5/8"	0.538	varios	10
	1598	22.22	7/8"	1.051	varios	4
	3379	25.4	1"	1.373	varios	2
	1503	30.00	1 3/16"	1.916	varios	3
	2178	38.40	1 1/2"	3.139	varios	1
	1965	44.20	1 3/4"	4.158	varios	1
	1845	63.50	2 1/2"	8.582	varios	1

PERFILES "T"	N° Referencia	a m.m.	b m.m.	e m.m.	Peso Kg/ml.	Unidad de Empaque
 <p>* Con Dilatación</p>	1180	10.00	17.00	2.00	0.136	40
	2436	17.00	18.50	1.10	0.103	40
	2820	17.00	18.60	1.00	0.091	50
	1994	17.00	25.00	1.00	0.110	40
	* 3777	17.90	22.80	0.94	0.085	50
	2821	17.90	22.80	0.94	0.089	50
	1505	19.00	25.40	1.20	0.141	40
	1748	19.00	25.40	1.20	0.141	40
	2035	19.05	19.05	1.10	0.110	50
	1733	19.05	19.05	1.20	0.120	50
	1279	25.40	19.00	1.40	0.163	30
	1001	25.40	25.40	1.60	0.219	30
	1235	27.00	23.50	1.40	0.204	30
	1125	38.10	23.80	1.30	0.253	26
	* 2102	28.20	19.00	1.10	0.163	40
	1909	101.60	53.10	2.30	0.945	6

CANALES CON Y SIN ALETAS



CANALES CON ALETA	N° Referencia	a m.m.	b m.m.	a x b Pulg.	e m.m.	Peso Kg/ml.	Unidad de Empaque
<p>c = altura de la aleta α = aleta desplazada . = referencias en que c = 12 mm Δ = referencias en que c = 12.7 mm * = aleta centrada</p>	2474	37.00	14.00	2" x 3/4"	12.75	0.229	20
	3887	50.00	25.00	2" x 1"	1.10	0.359	12
	2666	50.00	25.00	2" x 1"	1.20	0.390	12
	α Δ 2904	50.80	25.40	2" x 1"	1.10	0.366	10
	α Δ 2078	50.80	25.40	2" x 1"	1.20	0.398	8
	2473	66.00	34.00	3" x 1"	1.25	0.472	12
	3893	76.20	25.40	3" x 1"	1.05	0.417	8
	α Δ 2899	76.20	25.40	3" x 1"	1.15	0.456	8
	α .1765	76.20	25.40	3" x 1"	1.40	0.554	8
	α Δ 2084	76.20	38.10	3" x 1 1/2"	1.45	0.650	6
	* Δ1007	82.50	38.10	3 1/4" x 1 1/2"	2.00	1.023	4
	* Δ1508	101.60	44.40	4" x 2 9/32"	1.80	1.080	5

CANALES SIN ALETA	N° Referencia	a m.m.	b m.m.	a x b Pulg.	e m.m.	Peso Kg/ml.	Unidad de Empaque
	2098	25.00	15.00	1" x 5/32"	1.70	0.298	20
	2101	38.00	19.00	1 1/2" x 3/4"	1.30	0.292	16
	2026	43.80	10.70	1 23/32" x 27/64"	1.20	0.267	20
	2079	50.80	25.40	2" x 1"	1.25	0.370	12
	3340	76.20	25.40	3" x 1"	1.25	0.445	12
	3339	76.20	38.10	1" x 1 1/2"	1.25	0.517	8
	1510	101.60	44.40	4" x 1 3/4"	1.65	0.936	6
	1004	101.60	44.40	4" x 1 3/4"	2.4	1.341	4

PERFILES "C" Y "H"




PERFILES EN "C"	N° Referencia	a m.m.	b m.m.	e m.m.	Peso Kg/ml.	Unidad de Empaque
	1754	30.00	10.00	1.20	0.162	30
	1961	32.00	12.00	1.60	0.311	16
	1785	38.10	38.10	1.80	0.657	8
	1197	44.12	39.06	3.18	1.074	4
	1939	50.00	30.00	2.00	0.661	8
	1784	50.00	50.00	1.60	0.782	6
	1306	57.82	51.76	3.18	1.402	4
	1938	60.00	35.00	2.20	0.844	6
	1783	63.50	63.50	1.80	1.097	4
	1782	63.50	63.50	2.80	1.710	2
	1937	70.00	40.00	2.80	1.240	4
	1781	76.20	76.20	2.80	2.044	1
1780	76.20	76.20	5.50	4.040	1	

PERFILES EN "H"	N° Referencia	a m.m.	b m.m.	e m.m.	Peso Kg/ml.	Unidad de Empaque
	1250	13.99	25.95	2.48	0.469	10
	1850	22.00	25.00	1.40	0.226	20
	1409	30.00	30.00	1.20	0.420	12
	1595	31.50	29.00	1.20	0.282	20
	2136	32.00	33.10	2.00	0.505	10
	2897	34.40	30.00	1.15	0.286	20
	2104	34.40	30.10	1.35	0.336	18
	1758	40.00	54.50	1.40	0.499	10
	1756	45.00	95.00	1.40	0.713	8

PERFILES "U"



PERFILES EN "U"	N° Referencia	a m.m.	b m.m.	e m.m.	Peso Kg/ml.	Unidad de Empaque
	3344	9.50	12.70	1.10	0.098	60
	1582	9.50	12.70	1.20	0.106	50
	1581	12.30	4.40	1.20	0.061	50
	3342	12.70	12.70	1.20	0.116	50
	1183	12.70	12.70	1.50	0.143	40
	2587	15.00	15.00	1.20	0.138	32
	2588	15.00	20.00	1.20	0.170	32
	1439	19.40	12.00	1.20	0.130	40
	1438	22.40	12.00	1.20	0.140	40
	1945	25.10	16.00	1.20	0.178	30
	2168	25.40	12.70	1.20	0.157	30
	2023	25.50	18.00	1.40	0.222	30
	2309	28.20	16.80	1.40	0.225	20
	1437	28.40	12.00	1.20	0.159	30
	1566	32.40	20.70	1.80	0.343	20
	1675	33.00	23.00	2.00	0.407	12
	1826	33.80	3.70	1.20	0.126	40
	1591	34.00	20.00	1.20	0.233	24
	1146	34.50	50.00	8.00	2.435	2
	1828	38.00	5.10	1.20	0.150	40
	2896	38.00	30.00	1.15	0.297	20
	2105	38.00	30.10	1.35	0.312	18
	2162	39.60	20.00	1.45	0.302	18
	2524	39.70	19.40	1.30	0.268	18
	1172	40.30	31.50	1.50	0.408	12
	1660	41.24	19.05	1.57	0.271	20
	1440	42.40	10.00	1.20	0.224	20



PERFILES "U"




PERFILES EN "U"	Nº Referencia	a m.m.	b m.m.	e m.m.	Peso Kg/ml.	Unidad de Empaque
	1649	43.00	35.00	2.30	0.645	10
	1735	43.60	38.10	2.50	0.778	6
	1173	44.35	41.80	1.80	0.607	8
	1292	44.45	125.40	2.29	2.139	2
	1837	47.00	12.50	1.25	0.230	24
	1833	50.00	50.00	1.40	0.558	12
	1931	50.80	8.00	1.20	0.249	20
	1912	58.40	57.10	3.00	1.315	4
	1752	59.00	33.60	2.00	0.647	8
	1453	67.30	65.10	1.60	0.843	6
	1658	76.20	19.05	1.80	0.476	10
	1579	77.00	25.50	3.00	0.992	6
	1325	130.00	65.00	25.40	11.592	1
	1259	152.40	50.80	8.40	5.20	1

TUBOS CIRCULARES





TUBOS CIRCULARES	Nº Referencia	D m.m.	D Pulg.	e m.m.	Peso Kg/ml	Uso	Unidad de Empaque
	2186	7.90	5/16"	1.10	0.064	Antenas	70
	2185	9.50	3/8"	1.10	0.079	Antenas	70
	2415	9.53	3/8"	1.65	0.111	Antenas	50
	2152	12.70	1/2"	1.10	0.109	Varios	50
	2689	15.80	5/8"	1.00	0.126	Varios	50
	2151	15.87	5/8"	1.20	0.150	Varios	40
	1157	17.90	45/64"	1.07	0.153	Conduit	40
	2150	19.05	3/4"	1.10	0.168	Varios	30
	3283	19.05	3/4"	1.25	0.189	Varios	30
	3284	22.22	7/8"	1.25	0.223	Varios	30
	2783	22.23	7/8"	1.10	0.198	Varios	30
	1479	22.23	7/8"	1.83	0.318	Varios	16
	1158	23.40	59/64"	1.24	0.234	Conduit	30
	2775	25.40	1"	1.10	0.227	Varios	24
	3285	25.40	1"	1.25	0.257	Varios	20
	2571	25.40	1"	1.40	0.286	Varios	20
	1204	25.40	1"	1.90	0.380	Varios	12
	2807	28.50	1 1/8"	1.05	0.245	Varios	20
	1720	29.50	1 5/32"	1.45	0.346	Varios	14
	4047	31.75	1 1/4"	1.17	0.305	Varios	16
	1254	32.00	1 1/4"	2.00	0.511	Varios	10
	2806	38.10	1 1/2"	1.50	0.467	Varios	10
	3249	38.50	1 1/2"	1.10	0.350	Varios	16
	1664	48.23	1 1/2"	11.50	4.725	Estructural	1
	1908	50.80	2"	1.65	0.690	Estructural	8
	1723	55.80	2 13/64"	1.65	0.761	Varios	1
	1669	63.50	2 1/2"	2.39	1.244	Estructural	1
	1670	63.50	2 1/2"	3.96	2.007	Estructural	1
	1940	76.20	3"	1.52	0.969	Varios	1
	1942	101.60	4"	2.03	1.723	Varios	1
	2518	152.40	6"	3.00	3.816	Varios	1



**TUBOS DE CORTINERÍA
Y ACANALADOS**





CORTINERÍA Y ESTRIADOS	Nº Referencia	D m.m.	D pulg.	Peso Kg/ml.	Uso	Unidad de Empaque
	1778	12.40	1/2"	0.109	Cortinería	50
	2738	12.70	1/2"	0.0905	Cortinería	60
	2740	15.90	5/8"	0.119	Cortinería	50
	2648	19.00	3/4"	0.124	Cortinería	50
	2184	19.00	3/4"	0.166	Cortinería	30
	2647	25.00	1"	0.194	Cortinería	30
	1777	25.00	1"	0.233	Cortinería	20
	2739	31.20	1 1/4"	0.273	Cortinería	16
	1776	31.20	1 1/4"	0.329	Cortinería	16

TUBO ACANALADO	Nº Referencia	D m.m.	D pulg.	Peso Kg/ml.	Uso	Unidad de Empaque
	2118	31.40	1 1/4"	0.424	Varios	12
	1205	31.75	1 1/4"	0.626	Varios	10
	1470	31.80	1 1/4"	0.423	Varios	10

TUBOS CUADRADOS




TUBOS CUADRADOS	Nº Referencia	a x b m.m.	a x b pulg.	e m.m.l.	Peso Kg/ml.	Unidad de Empaque
  * Con Tornillero ** Con Aristas Redondas	1555	16.00	41/64"	1.20	0.193	26
	** 1981	17.00	43/64"	1.00	0.162	30
	2856	19.00	3/4"	1.00	0.195	30
	2439	19.00	3/4"	1.10	0.214	30
	** 1466	22.20	7/8"	1.00	0.231	20
	1244	22.20	7/8"	1.30	0.300	20
	3345	25.40	1"	1.00	0.265	16
	*1855	25.40	1"	1.30	0.412	15
	1567	28.50	1 1/8"	1.30	0.383	12
	1854	31.75	1 1/4"	1.10	0.366	15
	2836	38.00	1 1/2"	1.05	0.420	12
	1386	38.10	1 1/2"	1.80	0.708	9
	2968	44.40	1 3/4"	1.20	0.562	9
	1014	44.40	1 3/4"	2.00	0.875	6
	3343	50.80	2"	1.20	0.645	6
	1015	50.80	2"	2.00	1.058	6
	** 1848	50.80	2"	3.18	1.642	20
	1893	76.20	3"	2.00	1.451	2
	1906	76.20	3"	2.00	1.590	4
	1905	76.20	3"	3.60	2.815	2
1904	76.20	3"	4.40	3.406	2	
1903	101.60	4"	2.30	2.457	2	
1902	101.60	4"	3.20	3.395	2	
1901	101.60	4"	4.80	5.018	1	
1900	101.60	4"	6.35	6.538	1	

**TUBOS ESQUINEROS, RECTANGULARES
Y PARANTES PUERTAS**



N° Referencia	a m.m.	b m.m.	a x b Pulg.	e m.m.	Peso Kg/ml	Unidad de Empaque
3899	50.80	25.40	2" x 1"	1.05	0.458	8
2903	50.80	25.40	2" x 1"	1.10	0.479	8
oΔ 2080	50.80	25.40	2" x 1"	1.20	0.521	8
3894	76.20	25.40	3" x 1"	1.05	0.600	5
2900	76.20	25.40	3" x 1"	1.15	0.656	5
Δ . 1766	76.20	25.40	3" x 1"	1.30	0.740	16
oΔ 2085	76.20	38.10	3" x 1 1/2"	1.45	0.926	6
o 1011	82.50	38.10	3 1/4" x 1 1/2"	2.00	1.333	10
o 1509	101.60	44.40	4" x 1 3/4"	1.80	1.451	4

TUBOS RECTANGULARES CON ALETA




c = altura de la aleta . = referencias en que c = 12 mm
o = referencias en que c = 12.7 mm Δ = aleta desplazada

**TUBOS ESQUINEROS, RECTANGULARES
Y PARANTES PUERTAS**



N° Referencia	a m.m.	b m.m.	a x b Pulg.	e m.m.	Peso Kg/ml	Unidad de Empaque
2902	50.80	25.40	2" x 1"	1.10	0.517	8
oΔ2077	50.80	25.40	2" x 1"	1.25	0.586	8
3892	76.20	25.40	3" x 1"	1.05	0.517	8
2898	76.20	25.40	3" x 1"	1.15	0.694	5
Δ.1764	76.20	25.40	3" x 1"	1.30	0.782	5
oΔ2086	76.20	38.10	3" x 1 1/2"	1.45	0.975	6
Δ 1287	101.60	44.45	4" x 1 3/4"	2.40	2.002	2

TUBOS RECTANGULARES CON DOBLE ALETA




c = altura de la aleta . = referencias en que c = 12 mm
o = referencias en que c = 12.7 mm Δ = aleta desplazada

**TUBOS ESQUINEROS, RECTANGULARES
Y PARANTES PUERTAS**




N° Referencia	a m.m.	b m.m.	a x b Pulg.	e m.m.	Peso Kg/ml	Unidad de Empaque
3782	25.40	25.40	1" x 1"	1.15	0.236	12
2960	25.40	25.40	1" x 1"	1.15	0.269	20
2382	25.40	25.40	1" x 1"	1.30	0.302	20
3781	38.10	38.10	1 1/2" x 1 1/2"	1.15	0.358	20
2961	38.10	38.10	1 1/2" x 1 1/2"	1.15	0.410	12
2383	38.10	38.10	1 1/2" x 1 1/2"	1.30	0.462	12
2379	50.80	50.80	2" x 2"	1.40	0.668	8
2142	58.00	58.00	2 1/2" x 2 1/2"	2.00	1.081	4

TUBOS ESQUINEROS



N° Referencia	a m.m.	b m.m.	a x b Pulg.	e m.m.	Peso Kg/ml	Unidad de Empaque
2393	38.10	50.80	1 1/2" x 2"	1.40	0.613	8


PARANTES PUERTAS



TUBOS RECTANGULARES




TUBOS RECTANGULARES	Nº Referencia	a m.m.	b m.m.	a x b Pulg.	e m.m.	Peso Kg/ml	Unidad de Empaque
	3883	38.10	19.05	1 1/2" x 3/4"	1.05	0.313	16
	2289	38.10	19.05	1 1/2" x 3/4"	1.15	0.342	16
	2290	44.45	25.40	1 3/4" x 1"	1.20	0.439	12
	2388	50.00	30.00	1 15/16" x 1 1/5"	1.20	0.547	10
	3891	50.80	12.70	2" x 1/2"	1.00	0.402	12
	3307	50.80	12.70	2" x 1/2"	1.25	0.413	12
	2857	50.80	25.40	2" x 1"	1.10	0.441	12
	1763	50.80	25.40	2" x 1"	1.20	0.480	12
	1853	50.85	38.10	2" x 1 1/2"	1.25	0.585	8
	2054	56.45	44.00	2 9/16" x 1 47/64"	2.00	1.046	4
	1284	57.15	25.40	2 1/4" x 1"	1.80	0.770	6
	2391	60.00	30.00	2 1/4" x 1 1/5"	1.30	0.616	8
	2522	69.85	31.75	2 3/4" x 1 1/4"	1.40	0.750	6
	3776	70.00	30.00	-	0.90	0.479	6
	* 2818	72.20	20.63	-	1.04	0.512	10
	* 2817	72.20	32.54	-	1.04	0.579	6
	* 2663	73.00	23.00	2 7/8" x 58/64"	1.10	0.558	8
	* 2664	73.00	35.00	2 7/8" x 58/64"	1.10	0.629	6
	2027	74.00	24.00	2 59/64" x 1 5/16"	1.20	0.621	8
	3895	76.20	25.40	3" x 1"	1.05	0.566	8
	1772	76.20	25.40	3" x 1"	1.45	0.776	6
	2837	76.20	38.10	3" x 1 1/2"	1.15 - 1.10	0.677	6
	1762	76.20	38.10	3" x 1 1/2"	1.30	0.787	6
	1239	76.20	38.10	3" x 1 1/2"	1.80	1.080	6
	2690	82.50	38.10	3 1/4" x 1 1/2"	1.20	0.774	6
	1008	82.50	38.10	3 1/4" x 1 1/2"	2.00	1.264	4
	1565	95.00	80.00	3 3/4" x 3 15/32"	4.00	3.621	1
	3877	101.60	44.40	4" x 1 3/4"	1.40	1.086	4
	2601	101.60	38.10	4" x 1 1/2"	1.50	1.111	4
	1507	101.60	44.40	4" x 1 3/4"	1.65	1.276	4
	1847	127.00	63.50	5" x 2 1/2"	3.00	3.015	2
	1564	135.00	95.00	5 5/16" x 3 3/4"	5.00	5.965	1




* Boquillera


ALFAJÍAS




3341	Alfaja de 8 cms	
PESO	PERIMETRO	U.E.
0.298 Kg/m	194.00 mm	16



3348	Alfaja de 11.4 cms	
PESO	PERIMETRO	U.E.
0.420 Kg/m	261.00 mm	10




3898	Alfaja de 11.4 cms	
PESO	PERIMETRO	U.E.
0.386 Kg/m	261.30 mm	10




3346	Alfaja de 16 cms	
PESO	PERIMETRO	U.E.
0.633 Kg/m	376.00 mm	8


AVISOS




2377	Aviso Publicitario de 65 mm		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.397 Kg/m	217.80 mm	12	




2376	Aviso Publicitario de 75.4 mm		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.504 Kg/m	341.00 mm	12	



2375	Aviso Publicitario de 85 mm		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.465 Kg/m	319.2 mm	12	




2784	Perfil Aviso 10 cms		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.571 Kg/m	393.82 mm	10	




2759	Cantenera Aviso		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.674	377.8	8	


CARROCERÍA




1655	Platina Piso Superior		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.207 Kg/m	112.10 mm	30	



1165	Platina Piso		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
1.194 Kg/m	228.90 mm	4	




2527	Piso de carrocería		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
1.112 Kg/m	387.00 mm	5	




2373	Bocel Interno Bus		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.190 Kg/m	99.00 mm	30	




2193	Bocel Superior Carrocería		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.245 Kg/m	136.00 mm	20	




2147	Carrocería Aga		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.388 Kg/m	138.60 mm	16	



2195	Transandino Carrocería		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.264 Kg/m	169.00 mm	20	




1654	Bocel Doble Vena Carrocería		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.397 Kg/m	211.50 mm	16	




2149	Enchape Externo Carrocería		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.474 Kg/m	260.70 mm	10	




2146	Bocel Interno Techo Carrocería		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.178 Kg/m	89.00 mm	30	



2148	Tapa Rueda Carrocería		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.219 Kg/m	96.00 mm	20	



2194	Bocel Externo Techo Bus Carrocería		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.347 Kg/m	141.00 mm	16	




2145	Marco Ventanería Carrocería		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.346 Kg/m	185.00 mm	16	





2192	Pasamanos de Bus		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.371 Kg/m	111.00 mm	12	

CORTASOLES






3076	Soporte Cortasol		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.510 Kg/m	216.04 mm	10	

3475	Cortasol		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
1.500 Kg/m	712.24 mm	3	



3044	Soporte Cortasol		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.519 Kg/m	195.20 mm	12	

3043	Cortasol		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
1.400 Kg/m	711.1 mm	4	




3138	Soporte Inclinado		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.635 Kg/m	225.10 mm	10	


3146	Soporte Inclinado		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.854 Kg/m	492.00 mm	8	

3142	Cortasol		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
1.439 Kg/m	727.1 mm	4	


DIVISIÓN DE BAÑO




1623	Cabezal División Baño Colgante		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.643 Kg/m	344.60 mm	8	




2408	Cabezal División Baño Colgante		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.619 Kg/m	344.00 mm	10	




3151	Cabezal de Baño Vitral		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
1.186 Kg/m	369.70 mm	4	




2814	Cabezal División de Baño Colgante		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.504 Kg/m	349.60 mm	12	




3889	Cabezal División de Baño Colgante		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.454 Kg/m	349.90 mm	12	




3376	Cabezal División de Baño		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
1.017	329.89	4	




1624	Sillar División Baño Colgante		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.334 Kg/m	192.10 mm	8	



2283	Sillar División Baño Colgante		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.258 Kg/m	173.00 mm	24	



3051	Sillar División de Baño		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.376	220.41	16	



1830	Carrilera División Baño Corrediza		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.274 Kg/m	203.10 mm	20	




2815	Carrilera División de Baño Corrediza		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.247 Kg/m	175.40 mm	20	




3890	Carrilera División de Baño Corrediza		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.225 Kg/m	176.21 mm	20	

DIVISIÓN DE BAÑO




1625	Jamba División Baño Colgante		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.286 Kg/m	155.00 mm	20	




2414	Jamba División Baño		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.198 Kg/m	140.80 mm	24	




2285	Jamba División Baño Colgante		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.191 Kg/m	130.00 mm	24	



3381	Jamba División Baño Colgante		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.174 Kg/m	129.99 mm	24	



1626	Horizontal Superior División Baño Colgante		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.360 Kg/m	197.80 mm	8	




2287	Horizontal Superior División Baño Colgante		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.270 Kg/m	171.00 mm	24	




2288	Horizontal Inferior División Baño Colgante		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.175 Kg/m	107.77 mm	24	


DIVISIÓN DE BAÑO




1627	Vertical de Nave División Baño Colgante		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.216 Kg/m	124.90 mm	20	




2528	Vertical División Baño Colgante		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.220 Kg/m	136.00 mm	24	




1831	"U" de Baño Cara Lisa Pesado		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.190 Kg/m	143.40 mm	20	



2412	"U" de Baño		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.223 Kg/m	147.06 mm	32	



2816	"U" Liviana División de baño		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.186 Kg/m	132.70 mm	32	



3775	"U" Liviana Divison de Baño		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.164 Kg/m	136.22 mm	32	




1630	Barra Toallero División Baño Colgante		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.164 Kg/m	79.10 mm	12	




2479	Barra Toallero		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.128 Kg/m	81.00 mm	40	




3886	Barra Toallero		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.112 Kg/m	81.97 mm	40	




2307	Manija Sencilla Puerta		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.300 Kg/m	92.80 mm	14	



3884	Manija Sencilla Puerta		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.235 Kg/m	91.02 mm	14	




2478	Soporte Toallero División Baño Colgante		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.220 Kg/m	148.00 mm	20	




1629	Soporte Toallero División Baño Colgante		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.371 Kg/m	166.80 mm	4	


DIVISIÓN DE OFICINA




2545	Estrella 30 x 30		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.585 Kg/m	310.20 mm	9	




1358	30.30		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.864 Kg/m	301.40 mm	8	




1959	Estrella 32 x 32		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.765 Kg/m	322.30 mm	8	




2295	Estrella 32 x 32		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.715 Kg/m	303.00 mm	8	




2963	Estrella Para Sistema 35 x 35		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.649 Kg/m	395.60 mm	8	




2538	Estrella de 35mm Sólida		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.654 Kg/m	377.02 mm	9	




1890	División de Oficina 44 mm x 25 mm		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.512 Kg/m	313.23 mm	10	




2141	Estrella de 44 x 25 Cedal		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.545 Kg/m	296.00 mm	12	




1917	30 Doble		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
1.520 Kg/m	455.00 mm	4	



1933	Poste Octogonal		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
1.240 Kg/m	408.00 mm	4	




1517	30.45		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.639 Kg/m	239.20 mm	10	




2072	Perfil FERIA Dodecagono		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
1.927 Kg/m	642.00 mm	2	


DIVISIÓN DE OFICINA




1961	Remate Horizontal 32 x 12		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.311 Kg/m	146.60 mm	16	




2026	"C" Terminal Remate		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.267 Kg/m	166.00 mm	20	




2962	Media Estrella 35 mm		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.274 Kg/m	168.70 mm	20	



1835	División de Oficina Vitral		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.327 Kg/m	172.50 mm	18	




2589	PFH		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.312 Kg/m	168.32 mm	20	




1979	Tubular Esquinero 32 x 32		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.838 Kg/m	214.10 mm	8	




1919	Remate Curvo de 30 mm		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.361 Kg/m	133.70 mm	12	




1975	Remate Curvo de 30 mm		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.373 Kg/m	142.20 mm	14	




2540	Esquinero para Sistema de 35 x 35		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.597 Kg/m	250.00 mm	8	



1932	Paral de 19.1 x 45.6		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.636 Kg/m	206.60 mm	6	




1443	30.6		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
1.150 Kg/m	316.30 mm	4	




1960	70 x 32		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.952 Kg/m	288.60 mm	6	

DIVISIÓN DE OFICINA



1934	Bisagra Hembra		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.766 Kg/m	137.40 mm	6	




1935	Bisagra Macho		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.527 Kg/m	109.10 mm	6	




2281	Marco Puerta-Marco de Oficina		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.203 Kg/m	137.27 mm	24	




2539	Marco Puerta		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.181 Kg/m	113.25 mm	30	




1591	"U" División de Oficina 34 x 20		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.480 Kg/m	152.40 mm	12	




2897	"H" División de Oficina		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.274 Kg/m	184.90 mm	20	



1837	Pasarela		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.230 Kg/m	138.36 mm	24	




2896	"U" Grande División de Oficina		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.285 Kg/m	193.00 mm	20	




1833	"U" Pisotecho Farnoc		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.558 Kg/m	294.90 mm	12	


DUCTOS




2329	Ducto Eléctrico de 3 x 1 1/2"	
PESO	PERIMETRO	U.E.
0.554 Kg/m	356.00 mm	8




2328	Tapa Ducto Eléctrico 3 x 1 1/2"	
PESO	PERIMETRO	U.E.
0.266 Kg/m	179.00 mm	16




2486	Ducto Electrico 3 x 1 1/2" Con Separador	
PESO	PERIMETRO	U.E.
0.608 Kg/m	395.50 mm	8




2931	Ducto Electrico de 4" x 1 1/2" con Separador	
PESO	PERIMETRO	U.E.
0.683 Kg/m	457.50 mm	8




2932	Tapa Ducto 4 x 1 1/2"	
PESO	PERIMETRO	U.E.
0.351 Kg/m	220.90 mm	16



1928	Tapa Perfil Eléctrico	
PESO	PERIMETRO	U.E.
0.401 Kg/m	229.00 mm	16



1368	Ducto Eléctrico de 4" X 1 3/4"	
PESO	PERIMETRO	U.E.
1.055 Kg/m	378.90 mm	6





1369	Tapa Para Ducto 4 x 1 3/4"	
PESO	PERIMETRO	U.E.
0.569 Kg/m	206.20 mm	12





2019	Ducto Eléctrico 4" x 1 3/4" Con Separador Centrado	
PESO	PERIMETRO	U.E.
1.236 Kg/m	455.50 mm	4

ENCHAPES





1323	Enchape de 96.7		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.348 Kg/m	216.9 mm	16	

3876	Enchape de 96.7		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.305 Kg/m	216.9 mm	16	



1424	Enchape de 96.62		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.340 Kg/m	227.20 mm	16	


3235	Enchape de 115.8		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.540 Kg/m	286.0 mm	12	




2291	Enchape de 136.1		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.591 Kg/m	353.69 mm	10	

3722	Enchape Tubular de 151.36 mm		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
1.113 Kg/m	341.80 mm	4	


ESCALERAS




1659	Remate Superior Escalera		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.889 Kg/m	417.20 mm	6	




2309	Travesaño Trasero Escalera Pequeña		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.225 Kg/m	119.00 mm	20	



2162	Soporte Posterior Escalera Grande		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.302 Kg/m	156.00 mm	18	



2123	Paral Trasero Escalera Mediana		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.324 Kg/m	158.00 mm	16	



2121	Paral Delantero Escalera Mediana		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.507 Kg/m	245.00 mm	12	




2164	Paral Trasero Escalera Grande		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.415 Kg/m	192.00 mm	12	




2163	Paral Delantero Escalera Grande		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.517 Kg/m	249.00 mm	12	


ESCALERAS




1661	Tijera Escalera Pequeña y Mediana		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.230 Kg/m	68.30 mm	20	




2165	Tijera Escalera Grande		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.320 Kg/m	82.00 mm	20	




3000	Perfil Soporte Escalera Extensión		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.662 Kg/m	225.60 mm	8	




2116	Paral Escalera Extensión Pequeña		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.848 Kg/m	257.00 mm	6	




2948	Peldaño Escalera Extensión en "D"		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.440 Kg/m	132.00 mm	12	




	Paral Escalera Extensión Grande		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
1.037 Kg/m	291.00 mm	6	



2117	Peldaño Escalera Mediana		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.472 Kg/m	257.20 mm	10	




2122	Peldaño Escalera Grande		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.607 Kg/m	295.50 mm	10	




3377	Peldaño de Escalera		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.613 Kg/m	296.30 mm	10	


FACHADA FLOTANTE S520




2526	Perfil Para Fachada Flotante	
PESO	PERIMETRO	U.E.
3.657 Kg/m	872.33 mm	1




3650	Perfil Para Fachada Flotante	
PESO	PERIMETRO	U.E.
1.607 Kg/m	302.54 mm	2




1196	Perfil Para Fachada Flotante	
PESO	PERIMETRO	U.E.
1.862 Kg/m	274.50 mm	2



2075	Tapa del Vidrio	
PESO	PERIMETRO	U.E.
0.476 Kg/m	132.00 mm	12




2076	Contratapa	
PESO	PERIMETRO	U.E.
0.308 Kg/m	164.00 mm	16




1197	Camisa Vertical	
PESO	PERIMETRO	U.E.
1.074 Kg/m	250.70 mm	4




1309	Tapa Vidrio Fachada S 520	
PESO	PERIMETRO	U.E.
0.697	170.12	10




1308	Contratapa Fachada S 520	
PESO	PERIMETRO	U.E.
0.429	204.23	12




1198	Fachada Flotante	
PESO	PERIMETRO	U.E.
0.979 Kg/m	241.40 mm	4



2215	Tapa Junta	
PESO	PERIMETRO	U.E.
0.658 Kg/m	405.00 mm	8




2936	Contratapa	
PESO	PERIMETRO	U.E.
0.502 Kg/m	237.90 mm	10




2214	Remate Tapa Junta	
PESO	PERIMETRO	U.E.
0.234 Kg/m	145.00 mm	20


FACHADA FLOTANTE MAXIVENT




3440 Marco Fachada		
PESO	PERIMETRO	U.E.
0.495 Kg/m	278.40 mm	10




3441 Horizontal Fachada		
PESO	PERIMETRO	U.E.
0.856 Kg/m	305.10 mm	6



3442 Vertical Fachada		
PESO	PERIMETRO	U.E.
1.188 Kg/m	306.30 mm	6




3446 Perimetral Vidrio		
PESO	PERIMETRO	U.E.
0.638 Kg/m	254.00 mm	8




3449 Tapa Ventilación		
PESO	PERIMETRO	U.E.
0.578 Kg/m	302.90 mm	8



3447 Horizontal Superior Ventilación		
PESO	PERIMETRO	U.E.
0.588 Kg/m	188.90 mm	8




3448 Horizontal Inferior Ventilación		
PESO	PERIMETRO	U.E.
0.679 Kg/m	229.40 mm	8




3459 Operador Ventilación		
PESO	PERIMETRO	U.E.
0.547 Kg/m	286.00 mm	6


FACHADA FLOTANTE SOLOVIT O PIEL DE VIDRIO




2364	Horizontal y Vertical		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
1.435 Kg/m	344.50 mm	2	




4050	Perimetral Horizontal y Vertical		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
1.211 Kg/m	502.20 mm	2	



2365	Perimetral Vidrio		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.605 Kg/m	226.00 mm	8	




4051	Perimetral Vidrio		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.620 Kg/m	285.86 mm	8	




3730	Perimetral Vidrio		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.581 Kg/m	179.46 mm	8	

FACHADA 7045




1556	Sistema Fachada 7045 Horizontal		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.771 Kg/m	329.90 mm	6	




1557	Sistema Fachada 7045 Vertical		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
1.335 Kg/m	508.30 mm	4	




1558	Sistema Fachada 7045 PIsavidrio		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.205 Kg/m	96.50 mm	30	




1562	Sistema Fachada 7045 Prolongación VTC		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
1.094 Kg/m	408.80 mm	4	




1559	Sistema Fachada 7045 Tapas de Vertical 6 m Pintura		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.220 Kg/m	105.60 mm	22	



1560	Sistema Fachada 7045 Basciante		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.589 Kg/m	190.10 mm	10	




1561	Sistema Fachada 7045 Cortafuego		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.998 Kg/m	379.40 mm	6	



1703	Ventilación Integral Sistema Fachada 7045		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.883 Kg/m	377.20 mm	6	



1701	Ventilación Integral Sistema Fachada 7045		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.476 Kg/m	237.30 mm	10	



1704	Ventilación Integral Sistema Fachada 7045		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.707 Kg/m	309.30 mm	8	



1702	Ventilación Integral Sistema Fachada 7045		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.615 Kg/m	207.60 mm	8	

LINEA PERSIANEROS



3165 Romana

PESO	PERIMETRO	U.E.
0.118 Kg/m	70.80 mm	40

3332 Romana





PESO	PERIMETRO	U.E.
0.116 Kg/m	69.54 mm	40

3676 Romana

PESO	PERIMETRO	U.E.
0.101 Kg/m	68.88 mm	50

3321 Riel Suizo

PESO	PERIMETRO	U.E.
0.142 Kg/m	110.30 mm	50



2807 TUBO ACANALADO

PESO	PERIMETRO	U.E.
0.245 Kg/m	172.64 mm	20

3871 TUBO ACANALADO





PESO	PERIMETRO	U.E.
0.360 Kg/m	240.95 mm	14

2806 TUBO ACANALADO

PESO	PERIMETRO	U.E.
0.467 Kg/m	229.59 mm	10

3249 TUBO ACANALADO

PESO	PERIMETRO	U.E.
0.350 Kg/m	129.25 mm	16



3465 TUBO ACANALADO

PESO	PERIMETRO	U.E.
0.363 Kg/m	243.14 mm	14

3872 TUBO ACANALADO





PESO	PERIMETRO	U.E.
0.522 Kg/m	271.97 mm	10

3328 TUBO ACANALADO

PESO	PERIMETRO	U.E.
0.297 Kg/m	202.67 mm	16

3367 TUBO ACANALADO

PESO	PERIMETRO	U.E.
0.358 Kg/m	244.02 mm	12



3678 TUBO ACANALADO

PESO	PERIMETRO	U.E.
0.372 Kg/m	242.23 mm	12

3677 TUBO ACANALADO





PESO	PERIMETRO	U.E.
0.459 Kg/m	309.17 mm	10

3752 TUBO ACANALADO

PESO	PERIMETRO	U.E.
0.462 Kg/m	311.77 mm	10

3751 TUBO ACANALADO

PESO	PERIMETRO	U.E.
0.706 Kg/m	331.20 mm	6



3997 TUBO ACANALADO

PESO	PERIMETRO	U.E.
0.587 Kg/m	327.31 mm	8

3996 TUBO ACANALADO

PESO	PERIMETRO	U.E.
1.007 Kg/m	480.34 mm	5


3873 TUBO ACANALADO

PESO	PERIMETRO	U.E.
1.271 Kg/m	489.19 mm	4


4001 TUBO ACANALADO

PESO	PERIMETRO	U.E.
1.583 Kg/m	572.34 mm	3


LINEA PERSIANEROS




3679	TUBO ACANALADO		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.304 Kg/m	203.19 mm	16	




4013	TUBO ACANALADO		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.305 Kg/m	210.99 mm	16	




3998	TUBO ACANALADO		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.308 Kg/m	207.19 mm	16	




3754	TUBO ACANALADO		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.367 Kg/m	245.50 mm	14	




3331	TUBO ACANALADO		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.375 Kg/m	250.74 mm	12	




3737	TUBO ACANALADO		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.389 Kg/m	263.72 mm	12	




3755	TUBO ACANALADO		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.427 Kg/m	348.29 mm	12	




3326	Antideslizante		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.150 Kg/m	96.20 mm	30	




2318	Riel Cortina Vertical 39.8 x 33.3 mm		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.398 Kg/m	274.00 mm	12	




2359	Riel Cortina Vertical 49 x 32.6 mm		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.442 Kg/m	296.80 mm	12	




3260	Cenefa Cortina		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.345 Kg/m	227.60 mm	20	



3323	Carril de 3 Rieles		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.520 Kg/m	300.89 mm	10	




3324	Carril de 4 Rieles		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.664 Kg/m	385.20 mm	6	




3325	Carril de 5 Rieles		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.798 Kg/m	463.90 mm	6	


PASAMANOS




2068	Pasamanos de 70, 76.4 y 80		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.665 Kg/m	353.00 mm	6	




2572	Pasamanos de 2" 3/4 X 1"		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.626 Kg/m	306.22 mm	10	




2294	Pasamanos Base Rectangular		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.253 Kg/m	168.00 mm	12	




2321	Tapa Base Rectangular de Pasamanos		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.168 Kg/m	113.00 mm	24	




2293	Tapa Inferior Pasamanos Base Rectangular		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.416 Kg/m	171.00 mm	12	




2320	Base Rectangular Pasamanos		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.240 Kg/m	140.00 mm	20	




2823	Pasamanos Circular 57.76 mm		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.769 Kg/m	401.90 mm	4	



2393	Pasamanos de 2" x 1 1/2"		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.613 Kg/m	183.00 mm	8	




2602	Pasamanos Circular 60.71 mm		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
1.365 Kg/m	259.00 mm	3	




4133	PASAMANOS		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.617 Kg/m	180.25 mm	8	


PEINAZOS




2928	Peinazo Pequeño		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.604 Kg/m	200.20 mm	8	




1768	Peinazo Pequeño		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.758 Kg/m	220.00 mm	8	



2062	Doble Peinazo		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.736Kg/m	280.00 mm	6	




2927	Peinazo Mediano		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.899 Kg/m	261.90 mm	6	




1404	Peinazo Grande		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
1.818 Kg/m	333.50 mm	3	


PERFILES VARIOS




1816	Zócalo de 9 Cms		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
1.881 Kg/m	418.80 mm	2	



3878	Zócalo de 9 Cms		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
1.578 Kg/m	434.33 mm	2	




2282	Zócalo de 10 Cms		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
2.160 Kg/m	446.00 mm	2	



3880	Zócalo de 10 Cms		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
1.730 Kg/m	469.19 mm	2	



1984	Perfil en "F" Vidro 7 mm		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.099 Kg/m	74.60 mm	40	



3013	"F" de Seguridad		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.423 Kg/m	177.10 mm	12	


PERFILES VARIOS




2022	Perfil Mosquitero		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.148 Kg/m	74.00 mm	30	



3879	Perfil Mosquitero		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.136 Kg/m	67.64 mm	30	




2332	Anjeo Puerta Corrediza		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.331 Kg/m	115.20 mm	10	




2543	Bisagra para División de Baño		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.388 Kg/m	76.00 mm	12	



2477	Bisagra de 50 mm		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.981 Kg/m	148.00 mm	6	




1387	Autoroscantes 79 mm x 1		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.553 Kg/m	224.30 mm	10	




2096	Bisagra de 53.2 Sólida		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
1.020 Kg/m	126.0 mm	6	




2340	Bisagra de 50.8		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.900 Kg/m	140.00 mm	6	




2098	Canal Sistema Porsa		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.298 Kg/m	126.00 mm	20	



2458	Antena-Malayo Pequeño		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.353 Kg/m	133.40 mm	8	



2457	Antena-Malayo Mediano		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.441 Kg/m	126.90 mm	8	




2905	Malayo-Vitral		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.553 Kg/m	145.50 mm	8	

PERFILES VARIOS




3357	Pirlan de 3/4" Dos Rayas	
PESO	PERIMETRO	U.E.
0.073 Kg/m	51.09 mm	60




3356	Pirlan de 1" Dos Rayas	
PESO	PERIMETRO	U.E.
0.099 Kg/m	67.80 mm	40




2819	Wing o Piragua	
PESO	PERIMETRO	U.E.
0.075 Kg/m	71.50 mm	50




3701	Wing Español	
PESO	PERIMETRO	U.E.
0.111 Kg/m	82.90 mm	40




2102	Tee con Dilatación de 28 x 19 mm	
PESO	PERIMETRO	U.E.
0.163 Kg/m	111.00 mm	40




4129	PERSIANA FIJA	
PESO	PERIMETRO	U.E.
0.343 Kg/m	237.11 mm	16




2103	Angulo "Z" Pecho Paloma	
PESO	PERIMETRO	U.E.
0.126 Kg/m	101.90 mm	50




2286	Riel de Closet	
PESO	PERIMETRO	U.E.
0.449 Kg/m	263.00 mm	14




3358	Perfil Persiana	
PESO	PERIMETRO	U.E.
0.244 Kg/m	160.00 mm	20




2475	Rejilla Difusora Eléctrica	
PESO	PERIMETRO	U.E.
1.585 Kg/m	492.00 mm	4



3882	Riel de Closet	
PESO	PERIMETRO	U.E.
0.386 Kg/m	264.63 mm	14




3791	Perfil Persiana	
PESO	PERIMETRO	U.E.
0.218 Kg/m	159.71 mm	20




2573	Rejilla Disipador	
PESO	PERIMETRO	U.E.
5.424 Kg/m	1240.00 mm	1


PERFILES VARIOS




3296	Persiana Tubular Fija		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.345 Kg/m	111.70 mm	12	




2292	Elipse Vertical		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.359 Kg/m	101.00 mm	14	



3027	Persiana Fija Elipse		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.602 Kg/m	367.40 mm	10	




2777	Ovalo de 20 x 7.7		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.125 Kg/m	45.40 mm	40	




2629	Perfil Portatela para Muebles		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.592 Kg/m	140.00 mm	10	




2627	Paral Ovalo Muebles de Aluminio		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.510 Kg/m	113.00 mm	10	




2798	Perfil Cocina		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.459 Kg/m	148.00 mm	12	




3252	Perfil de Cocina		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.468 Kg/m	145.50 mm	10	




2630	Soporte Tapa Muebles de Aluminio		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.431 Kg/m	138.00 mm	10	



2534	Manija Puerta de 55 mm		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.377 Kg/m	154.90 mm	12	




3334	Manija Muebles		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.631	178.20 mm	8	



2997	Soporte Manija		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
1.566 Kg/m	193.00 mm	3	

PISAVIDRIOS



2004	Pisavidrio Álamo Hembra	
PESO	PERIMETRO	U.E.
0.210 Kg/m	129.00 mm	30



2005	Pisavidrio Álamo Macho	
PESO	PERIMETRO	U.E.
0.107 Kg/m	70.00 mm	30



1104	Pisavidrio	
PESO	PERIMETRO	U.E.
0.176 Kg/m	96.60 mm	30




3344	Pisavidrio de 1/2 x 3/8"	
PESO	PERIMETRO	U.E.
0.089 Kg/m	68.00 mm	60




3342	Pisavidrio de 1/2 x 1/2"	
PESO	PERIMETRO	U.E.
0.103 Kg/m	74.30 mm	50




2587	Pisavidrio 5/8"	
PESO	PERIMETRO	U.E.
0.138 Kg/m	99.00 mm	32




2813	Pisavidrio Ventana Proyectante y Boreal V. B. 1.8	
PESO	PERIMETRO	U.E.
0.173 Kg/m	120.40 mm	30




3774	Pisavidrio Ventana Proyectante y Boreal V.B 1.8	
PESO	PERIMETRO	U.E.
0.167 Kg/m	121.74 mm	30




2966	Pisavidrio Curvo Proyectante y Boreal V. B. 1.8	
PESO	PERIMETRO	U.E.
0.184 Kg/m	124.80 mm	30




2999	Pisavidrio Proyectante 10 mm	
PESO	PERIMETRO	U.E.
0.187 Kg/m	124.70 mm	30




2967	Pisavidrio Doble 20 mm	
PESO	PERIMETRO	U.E.
0.168 Kg/m	118.30 mm	30



3785	Pisavidrio Curvo Ventana Proyectante y Boreal V.B 1.8	
PESO	PERIMETRO	U.E.
0.171 Kg/m	125.03 mm	30




3697	Pisavidrio Cuadrado 10 mm	
PESO	PERIMETRO	U.E.
0.213 Kg/m	141.70 mm	20




3698	Pisavidrio 30 mm	
PESO	PERIMETRO	U.E.
0.160 Kg/m	107.20 mm	30


PUERTA BATIENTE ECONÓMICA




2336	Horizontal Superior de Hoja		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.757 Kg/m	239.00 mm	6	



2333	Horizontal Inferior de Hoja		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.989 Kg/m	346.00 mm	6	



2334	Vertical Felpa		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.818 Kg/m	244.00 mm	6	




2335	Vertical de Hoja		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.773 Kg/m	227.00 mm	6	




1104	Pisavidrio		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.176 Kg/m	96.60 mm	30	


SISTEMA PUERTA CORREDIZA 2027




1070	Puerta Corrediza Sistema 2027 Cabezal		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.839 Kg/m	418.90 mm	8	




1069	Puerta Corrediza Sistema 2027 Sillar		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.835 Kg/m	410.20 mm	8	




1073	Puerta Corrediza Sistema 2027 Jamba		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.725 Kg/m	369.80 mm	8	




1697	Puerta Corrediza Sistema 2027 Inferior		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.555 Kg/m	264.0 mm	10	




1698	Puerta Corrediza Sistema 2027 Superior		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.759 Kg/m	364.00 mm	6	



1699	Puerta Corrediza Sistema 2027 Trasera		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.590 Kg/m	209.30 mm	8	




1700	Puerta Corrediza Sistema 2027 Cierre		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.691 Kg/m	264.4 mm	6	




2750	Puerta Corrediza Sistema 2027 Traslapo		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.752 Kg/m	230.0 mm	6	


SISTEMA PUERTA 2025




1870	Cabezal Sistema P.C. 2025		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.550 Kg/m	330.40 mm	10	




1869	Sillar Sistema P.C. 2025		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.561 Kg/m	307.20 mm	10	




1871	Jamba Sistema P.C. 2025		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.525 Kg/m	327.30 mm	10	




1874	Horizontal Superior Sistema P.C. 2025		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.443 Kg/m	228.00 mm	10	




1875	Horizontal Inferior Sistema P.C. 2025		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.600 Kg/m	362.90 mm	10	



1873	Enganche Sistema P.C. 2025		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.552 Kg/m	240.70 mm	10	




1872	Traslape Sistema P.C. 2025		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.531 Kg/m	227.40 mm	10	




1876	Adaptador Sistema P.C. 2025		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.212 Kg/m	117.40 mm	20	


SISTEMA PUERTA 2025




3690	Cabezal Tres Rieles Sistema P.C. 2025	
PESO	PERIMETRO	U.E.
0.718 Kg/m	463.50 mm	6




3691	Sillar Tres Rieles Sistema P.C. 2025	
PESO	PERIMETRO	U.E.
0.705 Kg/m	403.60 mm	6




3692	Jamba Tres Rieles Sistema P.C. 2025	
PESO	PERIMETRO	U.E.
0.762 Kg/m	439.20 mm	6




4037	Horizontal Superior Curvo P.C. 2025	
PESO	PERIMETRO	U.E.
0.443 Kg/m	228.00 mm	10




4043	Horizontal Inferior Sistema P.C. 2025	
PESO	PERIMETRO	U.E.
0.600 Kg/m	362.90 mm	10




1877	Pisador Sistema P.C. 2025	
PESO	PERIMETRO	U.E.
0.234 Kg/m	131.90 mm	15



4042	Enganche curvo P.C. 2025	
PESO	PERIMETRO	U.E.
0.552 Kg/m	240.70 mm	10




4041	Traslape Sistema P.C. 2025	
PESO	PERIMETRO	U.E.
0.552 Kg/m	240.70 mm	10




4044	Adaptador curvo P.C. 2025	
PESO	PERIMETRO	U.E.
0.212 Kg/m	117.40 mm	20


SISTEMA PUERTA 2027




1070	Puerta Corrediza Sistema 2027 Cabezal		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.839 Kg/m	418.90 mm	8	




1069	Puerta Corrediza Sistema 2027 Sillar		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.835 Kg/m	410.20 mm	8	




1073	Puerta Corrediza Sistema 2027 Jamba		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.725 Kg/m	369.80 mm	8	




1697	Puerta Corrediza Sistema 2027 Superior		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.555 Kg/m	264.0 mm	10	




1698	Puerta Corrediza Sistema 2027 Inferior		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.759 Kg/m	364.00 mm	6	



2750	Puerta Corrediza Sistema 2027 Traslape		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.752 Kg/m	230.0 mm	6	




1699	Puerta Corrediza Sistema 2027 Trasera		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.590 Kg/m	209.30 mm	8	




1700	Puerta Corrediza Sistema 2027 Cierre		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.691 Kg/m	264.4 mm	6	


SISTEMA PUERTA CORREDIZA 2038 PLUS




2989	Cabezal Sistema 2038 Plus		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.916 Kg/m	413.50 mm	6	




2991	Jamba Sistema 2038 Plus		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.907 Kg/m	400.6 mm	6	




2990	Sillar Sistema 2038 Plus		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
1.001 Kg/m	340.94 mm	6	




3904	Cabezal Sistema 2038 Plus		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.727 Kg/m	415.56 mm	6	




3856	Jamba Sistema 2038 Plus		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.818 Kg/m	404.36 mm	6	




3901	Sillar Sistema 2038 Plus		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.742 Kg/m	347.79 mm	6	



3693	Cabezal Tres Rieles		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
1.352 Kg/m	592.80 mm	4	





3695	Jamba Tres Rieles		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
1.210 Kg/m	529.10 mm	4	



3694	Sillar Tres Rieles		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
1.514 Kg/m	504.30 mm	4	




SISTEMA PUERTA CORREDIZA 2038 PLUS



4046	Sillar Sistema 2038 Plus	
PESO	PERIMETRO	U.E.
1.046 Kg/m	415.06 mm	4

4045	Sillar Tres Rieles	
PESO	PERIMETRO	U.E.
1.433 Kg/m	515.17 mm	3




2996	Adaptador Sistema P. C. 2038 Plus	
PESO	PERIMETRO	U.E.
0.521 Kg/m	289.00 mm	10



2992	Horizontal Superior Sistema 2038 Plus	
PESO	PERIMETRO	U.E.
1.054 Kg/m	533.89 mm	5

2993	Horizontal Inferior Puerta Corrediza Sistema 2038 Plus	
PESO	PERIMETRO	U.E.
1.208 Kg/m	542.6mm	5




4040	Horizontal Inferior Puerta Corrediza Sistema 2038 Plus	
PESO	PERIMETRO	U.E.
0.980 Kg/m	500.57 mm	5



2994	Traslape Puerta Corrediza Sistema 2038 Plus	
PESO	PERIMETRO	U.E.
1.159 Kg/m	472.20 mm	5

3859	Traslape Puerta Corrediza Sistema 2038 Plus	
PESO	PERIMETRO	U.E.
0.989 Kg/m	476.90 mm	6

4039	Traslape Puerta Corrediza Sistema 2038 Plus	
PESO	PERIMETRO	U.E.
0.953 Kg/m	291.57 mm	6




2995	Enganche Puerta Corrediza Sistema 2038 Plus	
PESO	PERIMETRO	U.E.
1.285 Kg/m	532.80 mm	4


3860	Enganche Puerta Corrediza Sistema 2038 Plus	
PESO	PERIMETRO	U.E.
1.091 Kg/m	538.42 mm	6

4038	Enganche Puerta Corrediza Sistema 2038 Plus	
PESO	PERIMETRO	U.E.
1.082 Kg/m	557.77 mm	4


SISTEMA PUERTA CORREDIZA 2044




2891	Cabezal Puerta Ventana Sistema P. C. 2044		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.369 Kg/m	253.8 mm	14	




1996	Sillar Sistema P. C. 2044		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.386 Kg/m	243.50 mm	14	




2892	Jamba Puerta Ventana Sistema P. C. 2044		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.345 Kg/m	243.80 mm	14	




3862	Cabezal Puerta Ventana Sistema P. C. 2044		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.353 Kg/m	254.56 mm	14	




3861	Sillar Sistema P. C. 2044		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.370 Kg/m	243.50 mm	14	




3863	Jamba Puerta Ventana Sistema P. C. 2044		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.334 Kg/m	244.16 mm	14	




2889	Horizontal Superior Sistema P. C. 2044		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.281 Kg/m	201.30 mm	14	




2894	Horizontal Inferior Sistema P. C. 2044		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.378 Kg/m	271.90 mm	14	




2890	Enganche Puerta Ventana Sistema P. C. 2044		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.409 Kg/m	189.80 mm	14	




2893	Traslape Puerta Ventana Sistema P. C. 2044		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.394 Kg/m	180.30 mm	14	




3855	Horizontal Superior Sistema P. C. 2044		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.281 Kg/m	201.82 mm	14	



2003	Adaptador Sistema P. C. 2044		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.164 Kg/m	122.70 mm	24	




3902	Enganche Puerta Ventana Sistema P. C. 2044		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.393 Kg/m	189.77 mm	14	




3903	Traslape Puerta Ventana Sistema P. C. 2044		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.378 Kg/m	180.33 mm	14	


SISTEMA VENTANA 4020




2830	Cabezal Liviano Sistema V. C. 4020		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.319 Kg/m	226 mm	16	




2829	Sillar Liviano Sistema V. C. 4020		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.337 Kg/m	247.00 mm	16	




2831	Jamba Liviana Sistema V. C. 4020		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.297 Kg/m	231.00 mm	16	




3854	Cabezal Liviano Sistema V. C. 4020		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.304 Kg/m	226.16 mm	16	




2413	Sillar Alfajia Sistema V. C. 4020		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.517 Kg/m	349.90 mm	10	




3853	Sillar Alfajia Sistema V. C. 4020		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.473 Kg/m	351.04 mm	10	




2833	Horizontal Liviano Sistema V. C. 4020		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.311 Kg/m	224.11 mm	16	




1862	Traslape Cerradura Sistema V. C. 4020		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.368 Kg/m	167.10 mm	12	



2834	Enganche Liviano Sistema V. C. 4020		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.268 Kg/m	201.30 mm	16	




2832	Traslape Liviano Sistema V. C. 4020		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.196 Kg/m	147.00 mm	32	




3852	Traslape Cerradura Sistema V. C. 4020		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.336 Kg/m	167.56 mm	12	


SISTEMA VENTANA 4025




2611	Cabezal Doble VC 4025	
PESO	PERIMETRO	U.E.
0.257 Kg/m	173.50 mm	24




2612	Sillar Doble VC 4025	
PESO	PERIMETRO	U.E.
0.261 Kg/m	164.00 mm	24




3354	Jamba Nave Fija VC 4025	
PESO	PERIMETRO	U.E.
0.226 Kg/m	165.30 mm	24




2797	Jamba Nave Móvil VC 4025	
PESO	PERIMETRO	U.E.
0.203 Kg/m	147.80 mm	24



3349	Cabezal VC 4025	
PESO	PERIMETRO	U.E.
0.193 Kg/m	143.80 mm	24




3350	Sillar VC 4025	
PESO	PERIMETRO	U.E.
0.222 Kg/m	136.40 mm	24




2797	Sillar Alfajia VC 4025	
PESO	PERIMETRO	U.E.
0.450 Kg/m	273.90 mm	12




3351	Horizontal Nave Fija VC 4025	
PESO	PERIMETRO	U.E.
0.141 Kg/m	102.80 mm	24




2609	Horizontal Nave Fija VC 4025	
PESO	PERIMETRO	U.E.
0.235 Kg/m	173.40 mm	20




3352	Traslape VC 4025	
PESO	PERIMETRO	U.E.
0.213 Kg/m	104.60 mm	24



3355	Horizontal Nave Móvil VC 4025	
PESO	PERIMETRO	U.E.
0.231 Kg/m	173.70 mm	24



2626	Enganche VC 4025	
PESO	PERIMETRO	U.E.
0.251 Kg/m	128.00 mm	24




3700	Enganche Reforzado	
PESO	PERIMETRO	U.E.
0.311 Kg/m	64.00 mm	16




3699	Traslape Reforzado	
PESO	PERIMETRO	U.E.
0.303 Kg/m	139.70 mm	16


SISTEMA VENTANA 4026




2330	Jamba Sistema 4026		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.348 Kg/m	231.00 mm	20	




2323	Sillar Sistema 4026		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.273 Kg/m	184.00 mm	20	




2322	Jamba (Cabezal) Sistema 4026		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.403 Kg/m	261.44 mm	16	




2326	Horizontal Superior Sistema 4026		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.242 Kg/m	162.00 mm		




2327	Horizontal Inferior Sistema 4026		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.273 Kg/m	179.60 mm	20	



2324	Entrecierre (Enganche) Sistema 4026		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.230 Kg/m	160.00 mm	20	




2325	Vertical Nave Sistema 4026		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.213 Kg/m	172.20 mm	20	




2410	Sillar Alfajia Sistema 4026		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.458 Kg/m	308.00 mm	14	


SISTEMA VENTANA PROYECTANTE 3831




2929	Marco Liso Proyectante	
PESO	PERIMETRO	U.E.
0.286 Kg/m	202.70 mm	20




2930	Marco Autoroscante Proyectante	
PESO	PERIMETRO	U.E.
0.358 Kg/m	240.50 mm	16




3228	Divisor Ventana Proyectante	
PESO	PERIMETRO	U.E.
0.606 Kg/m	240.60 mm	12




3229	Marco Nave Proyectante y Boreal V. B. 1.8	
PESO	PERIMETRO	U.E.
0.483 Kg/m	236.50 mm	12




3779	Marco Liso Proyectante	
PESO	PERIMETRO	U.E.
0.273 Kg/m	203.20 mm	20




3780	Marco Autoroscante Proyectante	
PESO	PERIMETRO	U.E.
0.346 Kg/m	242.27 mm	16



3788	Divisor Ventana Proyectante	
PESO	PERIMETRO	U.E.
0.563 Kg/m	243.03 mm	12



3789	Marco Nave Ventana Proyectante y Boreal V.B 1.8	
PESO	PERIMETRO	U.E.
0.446 Kg/m	238.66 mm	12




2409	Sillar Alfajía de Proyectante	
PESO	PERIMETRO	U.E.
0.511 Kg/m	344.80 mm	10




2810	Adaptador Ventana Proyectante y Boreal V.B. 1.8	
PESO	PERIMETRO	U.E.
0.247 Kg/m	165.70 mm	20


SISTEMA VENTANA PROYECTANTE 3831




3230	Esquinero Proyectante		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.439 Kg/m	292.94 mm	12	




2813	Pisavidrio Ventana Proyectante y Boreal V. B. 1.8		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.173 Kg/m	120.40 mm	30	




2966	Pisavidrio Curvo Proyectante y Boreal V. B. 1.8		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.184 Kg/m	124.80 mm	30	




3697	Pisavidrio Cuadrado 10 mm		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.213 Kg/m	141.70 mm	20	




3790	Esquero Proyectante		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.401 Kg/m	187.66 mm	12	




3774	Pisavidrio Ventana Proyectante y Boreal V.B 1.8		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.167 Kg/m	121.74 mm	30	




3785	Pisavidrio Curvo Ventana Proyectante y Boreal V.B 1.8		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.171 Kg/m	125.03 mm	30	



2999	Pisavidrio Proyectante 10 mm		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.187 Kg/m	124.70 mm	30	




2967	Pisavidrio Doble 20 mm		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.168 Kg/m	118.30 mm	30	




3698	Pisavidrio 30 mm		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.160 Kg/m	107.20 mm	30	


SISTEMA VENTANA TERMO-ACUSTICA




2158	Marco Proyectante Termoacústico		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
1.071 Kg/m	369.00 mm	4	




2157	Divisor Proyectante Termoacústico		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
1.374 Kg/m	479.00 mm	4	



2156	Basculante Proyectante Termoacústica		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
1.192 Kg/m	391.10 mm	4	



2297	Pisavidrio Sencillo Proyectante Termoacústico		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.316 Kg/m	171.00 mm	20	



2155	Pisavidrio Proyectante Termoacústico		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.231 Kg/m	126.00 mm	30	



3460	Pisavidrio Cuadrado		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.270 Kg/m	148.45 mm	20	


TUBULARES




1981	Tubular de 17 mm x 17 mm		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.162 Kg/m	69.10 mm	30	




2856	Tubular de 3/4 x 3/4 Liso		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.195 Kg/m	76.00 mm	30	




1466	Tubular de 7/8" x 7/8" Borde R"		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.231 Kg/m	86.00 mm	20	




3345	Tubular de 1" x 1"		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.265 Kg/m	101.60 mm	16	




1854	Tubular 1 1/4" x 1 1/4"		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.366 Kg/m	127.00 mm	15	




2836	Tubular de 1 1/2 x 1 1/2		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.421 Kg/m	152.00 mm	12	




2968	Tubular de 1 3/4 x 1 3/4		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.562 Kg/m	0.562 mm	9	



3343	Tubular 2" x 2"		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.645 Kg/m	203.20 mm	6	




1015	Tubular 2" 2.00 mm		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
1.058 Kg/m	223.50 mm	6	




1902	Tubular 4 x 4 x 3.2 mm		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
3.395 Kg/m	401.00 mm	2	


TUBULARES




3307	Tubular de 2" x 1/2		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.413 Kg/m	127.00 mm	12	




2289	Tubular de 1 1/2 x 3/4"		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.342 Kg/m	114.30 mm	16	




2290	Tubular de 1 3/4 X 1"		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.439Kg/m	153.00 mm	12	




2857	Tubular Liso Sistema 2" x 1"		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.441 Kg/m	152.40 mm	12	



2388	Tubular de 2 x 3/16"		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.547 Kg/m	309.00 mm	10	



1853	Tubular 2" x 1 1/2"		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.585 Kg/m	177.80 mm	8	



2837	Tubular 3 x 1 1/2" Liso		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.677 Kg/m	228.40 mm	6	



1762	Tubular de 3 x 1 1/2 Liso		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.787 Kg/m	228.60 mm	6	




2601	Tubular Liso 4" x 1 1/2"		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
1.111 Kg/m	307.00 mm	4	




1507	Tubular Liso Sistema 4"X1 3/4"		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
1.276 Kg/m	292.00 mm	4	


TUBULARES




2965	Tubular de 1 1/2" con Adaptador		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.589 Kg/m	373.20 mm	8	




3286	Tubular 1 1/2" x 1 1/2" Doble Adaptador		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.721 Kg/m	312.30 mm	8	




2964	Tubular 3" x 1 1/2" Con Adaptador		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.892 Kg/m	327.70 mm	6	




3784	Tubular de 1 1/2" con Adaptador		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.545 Kg/m	232.51 mm	8	




3897	Tubular 1 1/2" x 1 1/2" Doble Adaptador		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.657 Kg/m	311.64 mm	8	



3783	Tubular 3" x 1 1/2" con Adaptador		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.856 Kg/m	327.87 mm	6	




4131	Tubular 2" x 1 1/2" Con Adaptador		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.469 Kg/m	268.71 mm	8	




4130	Tubular 3" x 1 1/2" Doble Adaptador		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.969 Kg/m	419.24 mm	4	


TUBULARES




2903	Tubular Sistema 2 x 1" 1 Aleta		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.479 Kg/m	177.80 mm	8	



2667	Tubular Sistema 2 x 1" 1 Aleta Desplazada		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.515 Kg/m	176.00 mm	8	




2900	Tubular Sistema 3 x 1" 1 Aleta		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.656 Kg/m	227.20 mm	5	




2085	Tubular Sistema 3 x 1 1/2" 1 Aleta		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.926 Kg/m	279.00 mm	6	




3169	1/4 de Círculo 1" 1 Aleta		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.307 Kg/m	198.0 mm	20	




3786	1/4" de Círculo con Una Aleta		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.270 Kg/m	115.15 mm	20	




3170	1/4 de Círculo 1 1/2 1 Aleta		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.447 Kg/m	288.70 mm	12	



3168	1/4 de Círculo 1" 2 Aletas		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.344 Kg/m	223.20 mm	20	




3787	Tubular de 1 1/2" con Adaptador		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.304 Kg/m	141.10 mm	20	




3171	1/4 de Círculo 1 1/2 2 Aletas		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.484 Kg/m	313.10 mm	12	

VITRINA COMERCIAL S 201 - Y/O MAMPARAS




2430	Vitrina 3 1/2" Vertical Descentrada		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.811 Kg/m	394.00 mm	8	




2432	Vitrina 3 1/2" Horizontal Descentrada		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.718 Kg/m	344.00 mm	8	



2441	Guia Autoroscante Vitrina de 3 x 1 1/2"		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.582 Kg/m	269.00 mm	6	




2431	Vitrina 3 1/2" Tapa Descentrada		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.497 Kg/m	244.00 mm	8	



2433	Vitrina 3 1/2" Pisavidrio Descentrada		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.310 Kg/m	175.00 mm	16	



1688	Tapa Con Aleta para Marco de Puerta		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.463 Kg/m	193.00 mm	12	



1645	Tapa Para Marco de Puerta		
PESO	PERIMETRO	U.E.	
0.401 Kg/m	167.80 mm		